

横田基地内におけるPFOS等を含む泡消火薬剤の漏出について（口頭要請）

横田基地内におけるPFOS等を含む泡消火薬剤の漏出については、本年7月4日に、2010年から2012年までの間に3件発生していたことが、国からの情報提供により明らかとなった。

このことを受け、翌日、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会は、国に対して、地下水への影響について調査など必要な対応を行うことや、漏出等が判明した場合の速やかな情報提供につき要請を行った。

令和5年11月3日、北関東防衛局より、「本日の沖縄タイムスの記事に横田基地のPFAS関連の記事がありましたので情報提供いたします。現在、事実関係を確認中でございますので、分かり次第、早急に情報提供いたします」との連絡があった。

については、本件に関するPFOS等漏出の有無を直ちに明らかにし、東京都及び基地周辺自治体に速やかに情報提供することを要請する。

令和5年11月6日

北関東防衛局長 二又 知彦 殿

東京都知事 小池 百合子

横田基地内におけるPFOS等を含む泡消火薬剤の漏出について（口頭要請）

横田基地内におけるPFOS等を含む泡消火薬剤の漏出については、本年7月4日に、2010年から2012年までの間に3件発生していたことが、国からの情報提供により明らかとなった。

このことを受け、翌日、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会は、国に対して、地下水への影響について調査など必要な対応を行うことや、漏出等が判明した場合の速やかな情報提供につき要請を行った。

令和5年11月3日、北関東防衛局より、「本日の沖縄タイムスの記事に横田基地のPFAS関連の記事がありましたので情報提供いたします。現在、事実関係を確認中でございますので、分かり次第、早急に情報提供いたします」との連絡があった。

については、本件に関するPFOS等漏出の有無を直ちに明らかにし、東京都及び基地周辺自治体に速やかに情報提供することを要請する。

令和5年11月6日

横田防衛事務所長 中村 敦 殿

東京都知事 小池 百合子