

エレベーターサイン計画

計画図

4

京王工区



2021年 3月

新宿ターミナル協議会

仕様:アルミ複合板等の下地パネルに出力シート貼付(要保護フィルム)。その後、下地パネルを壁面に貼付。
 特記:同位置の既存パネル撤去を含む(既存パネルを下地材とする方法も可)。

サイン番号	器具寸法(H×W)	機能	数量
EV-E01	850 × 700	指示サイン・停止階案内	7面
EV-E02	850 × 700	指示サイン・停止階案内	
EV-E03	1070 × 850	図解サイン	
EV-E04	800 × 500	停止階案内	
EV-E05	800 × 500	かご内停止階案内	
EV-E06	620 × 400	停止階案内	
EV-E07	800 × 500	かご内停止階案内	
EV-G01	850 × 850	指示サイン・停止階案内	4面
EV-G02	480 × 390	かご内停止階案内	
EV-G03	510 × 450	停止階案内	
EV-G04	480 × 390	かご内停止階案内	
EV-F01	865 × 760	同定サイン	4面
EV-F02	630 × 520	停止階案内・乗り継ぎEV案内	
EV-F03	1110 × 520	図解サイン	
EV-F04	365 × 1180	同定サイン	
			計 15 面

京王新線地下通路



西口地下広場




EV-E01






EV-E02




EV-E03






[地下1階]



EV-E05 EV-E07 S=1/10

(下図はかご内、扉を見て右手壁面)
左手壁面は右手壁面の設置位置の対面に設置



EV-E04 拡大図 (和文文字高 24, 20)




(かご内)

EV-E05 EV-E07 拡大図 (和文文字高 20)





[地上階]




EV-E06 拡大図(S=1/4) (和文文字高 21.6 18)




[地下1階]

EV-G01




EV-G02 EV-G04 S=1/10

(下図はかご内、扉を見て右手壁面)
左手壁面は右手壁面の設置位置の対面に設置




[地上階]



(かご内)

EV-G02 EV-G04 拡大図(和文文字高15)

390



EV-G03 拡大図(和文文字高24, 20)

450



[B1F]



EV-F02 拡大図 S=1/4 (和文文字高 140, 115, 90, 60)



EV-F04 [MB1]

